



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

Αρ. Φύλλου 1131

16 Σεπτεμβρίου 1993

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης 350 στρέμ. στη θέση
«Μαυροδένδρι» Κοινότητας Πλατανόβρυσης Ν. Δράμας 1

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Έγκριση πολεοδομικής μελέτης επέκτασης οικισμού
Ψακουδίων Κοιν. Ορμύλιας Ν. Χαλκιδικής στην
θέση Μοιράς 2

ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 2566 (1)
Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης 350 στρέμ. στη θέση
«Μαυροδένδρι» Κοινότητας Πλατανόβρυσης Ν. Δρά-
μας.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3200/55 περί διοικητής αποκέ-
ντρωσης, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μετα-
γενέστερα με το Ν.Δ. 532/70.
2. Τις δ/ξεις του άρθρου 177 παρ. 3 του Συντάγμα-
τος.
3. Τις δ/ξεις του Ν. 998/79 «περί προστασίας δασών

κλπ.» και ειδικότερα:

- α) του άρθρου 41 παρ. 1 και 3,
- β) του άρθρου 38 παρ. 1.

4. Τις δ/γές του Υπουργείου Γεωργίας:

- α) 160417/1180/8.7.80, β) 182447/3049/24.9.80.

5. Την 7580/25.8.1993 πρόταση του Δασαρχείου Δρά-
μας, με την οποία προτείνεται η κήρυξη της έκτασης που
αναφέρεται στο θέμα ως αναδασωτέας.

6. Την αριθ. 6886/εγκ. 162/25.5.90 απόφαση του Νο-
μάρχη Δράμας «περί κατανομής αρμοδιοτήτων», αποφα-
σίζουμε:

Κηρύσσουμε αναδασωτέα με σκοπό την επαναδημιουρ-
γία με φυσική αναγέννηση της δασ. βλάστησης που κατα-
στράφηκε από την πυρκαγιά της 16.8.93 και τη διατήρηση
του χαρακτήρα της τη δημ. δασική έκταση εμβαδού τρια-
κοσίων πενήντα (350) στρεμ. που βρίσκεται στη θέση
«Μαυροδένδρι» Κοινότητας Πλατανόβρυσης και προδιορί-
ζεται από τα στοιχεία Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Ι, Κ, Λ, Μ, Ν, Α
και Ξ, Ο, Π, Ρ, Σ, Τ, Ξ και έχει όρια:

Ανατολικά: Δημόσια δασική έκταση,

Δυτικά: Δημόσια δασική έκταση,

Βόρεια: Δημόσια δασική έκταση,

Νότια: Δημόσια δασική έκταση,



όπως φαίνεται στο συνημμένο διάγραμμα που αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβέρνησης, σύμφωνα με το Ν. 998/79.

Δράμα, 26 Αυγούστου 1993

Με εντολή Νομάρχη
Ο Διευθυντής Δασών
ΝΙΚ. ΣΤΕΦΟΥΛΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΧΑΡΤΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗΣ κλίμα 1:20.000



Σχεδιάγραμμα καρέκας έιταβης

ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΑ: 310 στρ
 ΞΟΠΡΣΤΕ: 40 στρ

Δράμα 25-8-93

Η Συντάκτως

+

ΦΤΟΥΧΙΔΟΥ ΕΥΓ.
 Δασολόγος

Ο Δασάρχης

ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΕΥΑΓ
 Δασολόγος Διεύς Α'

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Δράμα 26-8-1993

Ο Διεύς Δασών

ΝΙΚΟΣ ΣΤΕΦΟΥΛΗΣ
 Δασολόγος Διεύς Α'

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. ΕΠΑ 1360

(2)

Έγκριση πολεοδομικής μελέτης επέκτασης οικισμού Ψακουδίων Κοιν. Ορμύλιας Ν. Χαλκιδικής στην θέση Μοιράς.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 24-4/3.5.1985 (ΦΕΚ 181Δ) «τρόπος καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους κλπ.» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα Π.Δ. 14/23.2.1987 (ΦΕΚ 133Δ) και 24-4/16.5.1989 (ΦΕΚ 293 Δ).

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 20/30.8.1985 (ΦΕΚ 414 Δ) «πολεοδόμηση και επέκταση οικισμών της χώρας μέχρι 2000 κατοίκους κλπ.», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 14/23.2.1987 (ΦΕΚ 133 Δ).

3. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 17.7.1923 (ΦΕΚ 228 Α) «περί σχεδίων πόλεων κωμών κλπ.» και ειδικότερα το άρθρο 3 αυτού.

4. Την υπ' αρ. 2/18.1.1993 απόφαση Κ.Σ. Ορμύλιας με την οποία κινήθηκε η διαδικασία επέκτασης του οικισμού Ψακουδίων στην θέση «Μοιράς».

5. Την υπ' αρ. 80/26.7.1993 απόφαση Κ.Σ. Ορμύλιας, με την οποία γνωμοδότησε επί της πολεοδομικής μελέτης επέκτασης του οικισμού Ψακουδίων και την κατ' αυτής υποβληθείσα ένσταση.

6. Την (υπ' αρ. 14η συν/ση της από 25.8.1993) γνωμοδότηση Σ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Ν. Χαλκιδικής επί της Π.Μ. επέκτασης οικισμού Ψακουδίων, καθώς και της κατ' αυτής υποβληθείσας ένστασης.

7. Τις διατάξεις του Ν. 651/77 (ΦΕΚ 207 Α), όπως συμπληρώθηκε με το Ν. 1577/85 (ΦΕΚ 210Α).

8. Τις διατάξεις του Ν. 1577/85 (ΦΕΚ 210Α) «περί ΓΟΚ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.

10. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα», το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154Α/10.9.1992), αποφασίζουμε:

Α. Εγκρίνεται η πολεοδομική μελέτη επέκτασης οικισμού Ψακουδίων κοινότητας Ορμύλιας στη θέση «Μοιράς» σύμφωνα με τις ουνημμένες πινακίδες ρυμοτομικού σχεδίου κλ. 1:1000, οι οποίες, αφού θεωρήθηκαν από το

ΤΠ και ΠΕ Ν. Χαλκιδικής, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Β. Εγκρίνεται ο πολεοδομικός κανονισμός της περιοχής επέκτασης του οικισμού Ψακουδίων, ο οποίος κατά τομείς έχει ως εξής:

1. Μέσα στον Τομέα Ι επιβάλλονται οι παρά κάτω όροι δόμησης:

Αρτιότητα 12 μ. 250 τμ.

Συντελεστής δόμησης 0.30.

Ποσοστό Κάλυψης 40%.

Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος 6.50 μ. προσαυξανόμενο κατά 1.50 μ. λόγω κατασκευής κεκλιμένης στέγης.

Μέγιστος αριθμός ορόφων δύο (2).

2. Μέσα στον Τομέα ΙΙ (Κεντρικές λειτουργίες πόλης) επιβάλλονται οι παρά κάτω όροι δόμησης.

Αρτιότητα 15 μ. 400 τ.μ.

Συντελεστής δόμησης 0.60.

Ποσοστό Κάλυψης 70%.

Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος 6.50 μ. προσαυξανόμενο κατά 1.50 μ. λόγω κατασκευής κεκλιμένης στέγης.

Μέγιστος αριθμός ορόφων δύο (2).

3. Μέσα σε όλους τους τομείς επιβάλλονται οι παρά κάτω περιορισμοί και όροι δόμησης.

Σε όλα τα Ο.Τ. επιβάλλονται προκήπια πλάτους 5, 8, 10 και 40 μέτρα πλάτους σύμφωνα με τις ουνημμένες πινακίδες ρυμ. σχεδίου.

Απαγορεύεται η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου των οικοπέδων σε ύψος μεγαλύτερο του 0.50 μ. το οποίο μετρείται από την οριοτική οτάθμη του πεζοδρομίου.

Μέσα στα οικοδομικά τετράγωνα προβλέπονται υποχρεωτικά ακάλυπτοι χώροι (μπλε γραμμές) εντός των οποίων δημιουργείται δευτερεύον δίκτυο πεζοδρόμων κατ' εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 12 του Ν. 1577/1985 (ΦΕΚ 210Α).

Οι όψεις των κτιρίων εγκρίνονται από την ΕΠΑΕ.

Γ. Από τις διατάξεις κανονιστικού περιεχομένου της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη ούτε στον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό ούτε στον προϋπολογισμό του οικείου Ο.Τ.Α.


Δ. Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Πολύγυρος, 7 Αυγούστου 1993

Ο Νομάρχης
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΚΑΝΩΤΑΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ



Ελλογικό ΔΑΤΜ Ζώνη : Κ.Α.
Εγκρίσει Μηχανικός τοπογράφος 3*


ΚΑΙΜΑΚΑ 1:1000

ΚΔ 01.57
1/ 01.15**ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.****ΥΠΟΜΝΗΜΑ**

- ΠΛΑΤΕΙΑ (ασημένια) (πράσινη)
 — ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ (κοκκινιστή)
 - - - - - ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΘΙΩΝ/ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ
 ΔΙΑΤΑΞΗ ΔΕΛΤΑ
 ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΣΤΑΘΙΩΝ
 [ΚΧ] ελεύθερος χώρος κοινόχρηστος
 [Σ] χώρος σταθμεύσεως
 [ΧΠ] χώρος πρασίνου

ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ	ΤΟΜΕΑΣ I Περιοχή επέκτασης με χρήση κατεργασίας	ΤΟΜΕΑΣ II Περιοχή επέκτασης με χρήση κατεργασίας
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ (ΣΔ)	0,3	0,6
ΠΡΟΣΤΟΧΑ	Επ 250 γμ. Πρω 12 μ.	Επ 400 γμ. Πρω 15 μ.
Μεγ ΚΑΛΥΨΗ	40 %	70 %
Μεγ ΥΨΟΣ	6,5 μ. + 1,5 μ. για στέγη	6,5 μ. + 1,5 μ. για στέγη
ΟΡΟΦΟΙ	Δuo (2)	Δuo (2)
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ	- Υποχρεώσεις - ελάχιστος όγκος από ΕΠΑΕ - Το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος μετρείται από τη στάθμη του πεζοδρομίου. Η μέγιστη επιτρεπόμενη απόδοση διαμορφωμένης στάθμης οδικού από στάθμη πεζοδρομίου είναι 0,50 μ. - Όπου απαιτείται υποχρεωτικό οριο αλκαλίου χώρου η επιφάνεια του χώρου αυτού δεν επιτρέπεται να περιφραγείται ή να διαμορφώνεται ως συνεχές του χώρου κατεύθυνσης με μόνιμες κατασκευές. Επιτρέπεται μόνον η φύτευση του (κατά προτίμηση με βενέρα σε αποστάσεις που επιτρέπουν τη διεύθυνση μέρους οχημάτων).	

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ**ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ****ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ**

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΜΠΚ/ΚΟΙ
 ΜΑΔΕΜΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
 ΜΥΙΔΑΛΗΣ ΚΩΝ ΝΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΑΣΗΝ
 ΝΕΜΑΤΟΣ ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ
 Τ.Ο.Χ. Ν.Ε. ΚΑΥΛΙΟΥΡΟΥ

ΠΡΑΞΗ 1-9-1993
 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
 Α.Α.Τ.

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ**B-2.2****ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ**

ΚΑΙΜΑΚΑ 1:1000

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΨΑΚΟΥΔΙΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ


ΙΟΥΝΙΟΣ 1993

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ 10 ΣΧΑΚΙΔΙΚΗΣ
 ΑΝΝΟΣ 9 ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ


ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ



Ελλειψοειδές DATUM Ζώνη : Κ 4
Υψόμετρο : Μεταστάσεις από το μηδέν 94

ΚΑΙΜΑΚΑ 1:1000



ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- ρυθμιστική γραμμή (πράσινη)
- οικοδομική γραμμή (κόκκινη)
- καταρτισμένη ρυθμιστική γραμμή
- όριο τομέων όρων δόμησης
- περιοχή που απαιτεί σύνταξη ρυθμιστικού σχεδίου
- ΚΧ ελεύθερος χώρος κοινοχρήστος
- ⊙ χώρος σταθμεύσεως


- όριο σκαλωσίου χώρου (μπλε)
- στοά
- ΧΠ χώρος προέλευσης

ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΤΟΜΕΙΣ	ΤΟΜΕΑΣ I	ΤΟΜΕΑΣ II
ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ	Περιοχή επέκτασης με χρήση κατοικίας	Περιοχή επέκτασης με χρήση κατοικίας
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ (Σ.Δ.)	0,3	0,6
ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ	Εμβ. 250 τμ. Πρωτ. 12 μ.	Εμβ. 400 τμ. Πρωτ. 15 μ.
Μεγ. ΚΑΛΥΨΗ	40 %	70 %
Μεγ. ΥΨΟΣ	5,5 μ. + 1,5 μ. για στέγη	6,5 μ. + 1,5 μ. για στέγη
ΟΡΟΦΟΙ	Δuo (2)	Δuo (2)
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ	<ul style="list-style-type: none"> - Υποχρεώσεις - ελάχιστος όγκος από ΕΠΑΕ - Το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος μετρείται από τη στάθμη του πεδίου οδοί. Η μέγιστη επιτρεπόμενη σφύραση διαμορφωμένης στάθμης οδοί από στάθμη πεδίου είναι 0,50 μ. - Όπου οριοθετείται υποχρεωτικό όριο σκαλωσίου χώρου η επέκταση του χώρου αυτού δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 10% διαμορφωμένης ως συνεχές του χώρου κατοικίας με μονίμες κατοικίες. Επιτρέπεται μόνον η επέκταση του (κατά προτίμηση με δένδρα εκ αποστάσεως που επιτρέπουν τη διάβαση μόνον οχημάτων) 	

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ



ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

ΟΡΚΗΤΟΓΡΑΦΟΙ ΜΗΚ/ΚΟΙ
ΜΑΔΙΜΑΝΗ ΓΙΟΥΡΓΟΣ
ΜΥΙΔΑΛΗΣ ΚΥΝ ΝΟΙ
1023/ΜΕΛΙΔΟΥ Επα 1365/97 Αποφ.
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, Επα. Χαλκ.
Τ.Π. & Π.Ε. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 1-9-1993
Φ.Ε.Δ.Ρ.Η.Φ.Η.Κ.Ε.
Ο.ΗΡΩΣΤΑΜΕΝΟΣ
2.4.

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

B-2.2

ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000


ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΨΑΚΟΥΔΙΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ

ΙΟΥΝΙΟΣ 1993


ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Ελεγκτής ΜΑΤΙΝ Ζώνη Κ.Δ.
Εγκρίσει Νομαρχιακή αρχή 3"

ΚΑΙΜΑΚΑ 1:1000



ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- ρυθμισή γραμμής (πράσινη)
 οριζοδιακμή γραμμής (κόκκινη)
 καταταξιωματική οριζ./οικος γραμμής
 ο.π.α. τριμενών σημεία διάκρισης
 περιοχή που απαιτεί συνετάξη ρυμο-
 του. του ο.π.α.
- K X
 ελεύθερος χώρος κοινοχρήστος
 χώρος σταθμεύσεως

όριο σκαλύπτου χώρου (μπλέ)

১৩০৬

YSA006. 70001YOU

ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΤΟΜΕΙΣ	ΤΟΜΕΑΣ Ι Περιφέρεια Αιτωτοκίας με Σ.Π.Ο.Π. με ποσοστό 50%	ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ Περιφέρεια Αιτωτοκίας με Σ.Π.Ο.Π. με ποσοστό 50%
ΟΡΟΗ ΔΟΜΗΣΗΣ		
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ (Σ.Δ.)	0,3	0,6
ΑΠΟΤΥΠΩΤΑ	Εκμ. 250 τμ. Πρσο. 12 μ.	Εκμ. 400 τμ. Πρσο. 16 μ.
Μετ. ΚΑΛΥΨΗ	40 %	70 %
Μετ. ΥΨΟΣ	0,5 μ. + 1,6 μ. για στέγη	0,5 μ. + 1,6 μ. για στέγη
ΟΡΟΦΟΗ	Δώο (2)	Δώο (2)
ΕΙΣΙΤΙΚΑ ΟΡΟΗ ΔΟΜΗΣΗΣ	- Υποχρεωτικός ελεγχος όρων και ΕΤΑΕΣ Το μέγεθος της επιμερίσεως αφορά μετρητά και τη στέγη των κτιρίων. Η μέγιστη επιμερίσεως αφορά διαμερισμούς στέγης συνολικού και στέγης εκμεταλλεύσεως είναι 0,50 μ. Όπου επιμερίσεως υπερβαίνουν από ανώτατο χώρο ή επιμερίσεως του χώρου αυτού δεν επιμερίσεως με περιμετρήσεις ή με διαμερισμούς με ανώτατο χώρο του χώρου επιμερίσεως με μετρητά μετρητά. Εξαιρέτως της μέγιστης στέγης του (μετα στέγης) με έκταση σε επιμερίσεως είναι επιμερίσεως τη έκταση στην επιμερίσεως.	

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

ΟΡΓΕΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΜΠΕ/ΚΩΙ

ΜΑΘΕΜΑΝΕ ΓΙΟΡΓΟΣ

ΜΥΙΔΑΛΗΣ ΚΩΝ ΝΟΣ

ΙΟΣΗΦΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΣΥΝΔΕΙΣΤΗΝ ΕΠΙΔΕΟΛΟΓ. ΑΝΘΡ.
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Τ.Π. & Π.Ε. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

27-9-1993

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΠΛΑΤ. 100
100
100

B-2.2

ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΑΙΜΑΚΑ 1:1000

ΟΙΚΙΣΜΟΣ

ΦΑΚΟΥΔΙΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ


ΙΟΥΝΙΟΣ 1993

ΝΟΜΟΣ

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ



Ελληνικό ΣΑΤΜ Ζώνη : Κ.Δ.
 Έγκριση Νομαρχιακής αρχής 2*

ΚΑΙΜΑΚΑ 1:1000

KΔ	01.57
1/	01.16

ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.

ρυθμιστική γραμμή (πράσινο)
 υποδομική γραμμή (κόκκινο)
 κατασκευαστική ρυθμ/οικοδομική γραμμή
 2500 μέτρα. 1000 δόσεις
 τεχνικά και απαιτεί συνταγή ρυθμ-
 ιακή του κράτους
 Κ Χ
 ελεύθερος χώρος κοινοχρήστος
 χώρος στρατευμένης

ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ	ΤΟΜΕΑΣ Ι Περιφέρεια εκμετάλλευσης με χρήση πετρελίου	ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ Περιφέρεια εκμετάλλευσης με χρήση πετρελίου
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ (Σ)	0,3	0,6
ΑΡΙΘΜΟΤΗΤΑ	Επρ. 250 κτ. Προς 12	Επρ. 400 κτ. Προς 15
Μετ. ΚΑΛΥΨΗ	40 %	70 %
Μετ. ΥΨΟΣ	6,5 μ. + 1,5 μ. για στέγη	6,5 μ. + 1,5 μ. για στέγη
ΟΡΟΦΟΙ	Δωρ (2)	Δωρ (2)

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ

- ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
- ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΗΨΗ
- Το μέγεθος εκμετάλλευσης οφείλ επιβαρύνει από τη στιγμή της καταβολής. Η μέγιστη επιτρεπόμενη απόδοση διαμορφώνεται ετήσια σύμφωνα από τη στιγμή που θα αρχίσουν είναι 0,50 %
- Όταν επιμεταλλεύεται υποχρεούται προς ανώτατου χώρου ή επιμέρους του χώρου όπου δεν επιτρέπεται να περιμετρώνται ή να διαμορφώνονται τα ως άνω τμήματα του χώρου κατασκευής με μόνιμα κτισμάτια. Επιτρέπεται πάντως η ύψωση του ύψους πρόβατος ή αντιστάσεων που είναι ετήσια η έκτασή τους ετήσια

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

ΟΡΧΗΤΕΚΤΟΝΕΣ ΜΠΧ/ΚΟΙ

ΜΑΘΕΜΑΝΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΜΥΓΔΑΛΗΣ ΚΟΝ ΝΟΣ

ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΝΑΛΟΓΗ

7-9-1993

Α.Α.Α.Α.

B-2.2 **ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ**


ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000 **ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΨΑΚΟΥΔΙΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ**

ΙΟΥΝΙΟΣ 1993 **ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ**

ΝΟΜΟΣ	10	ΣΑΚΙΑΚΗ
ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ		ΟΡΥΖΑΙΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΑΛΥΓΟΥ

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Τόπος : Χ.Α.
 Έκδοση : Νομογραφία αριθμός 3
 Συντάκτης : Αρμόδιος 1-15-11 από 1-1-11

ΚΑΙΜΑΚΑ 1:1000

[illegible]

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- ρυθμιστική γραμμή (πρωτοβ.)
 οριζοντιώδη γραμμή (κόκκινη)
 κατατοπιστική γραμμή (οριζ. γραμμή)
 οριζ. γραμμή (κόκκινη)
 τετραγωνική της απεικ. συντελεστής ρυθμ.
 100:1000 1:10000
 ΚΧ
 ελεγχόμενος χώρος κοινόχρηστος
 χώρος σταθμεύσεως

- _____ όριο αναχώρησης χώρου (μπαλέτα)
----- στάθμη
[ΚΑΤ] χώρος προστίμου

ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ


ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ	ΤΟΜΕΑΣ I Περιοχή επέκτασης με ετήσια μετρώσεις	ΤΟΜΕΑΣ II Περιοχή επέκτασης με χρονική μετρώση Λεωφόρου
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΙΑΜΗΤΡΙΣ (Σ.Δ.)	0,3	0,6
ΙΣΤΙΟΤΗΤΑ	Επιφ. 250 μ. Πύση 12 μ.	Επιφ. 400 μ. Πύση 15
ΜΕΣ. ΚΑΛΥΨΗ	40 %	70 %
ΜΕΣ. ΥΨΟΣ	4,5 μ. + 1,5 μ. για στέγη	6,5 μ. + 1,5 μ. για στέγη
ΟΡΟΣΕΙ	Δύο (2)	Δύο (2)
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ	- Υποχρεώσεις	

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ

[illegible]


ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΟ DATUM Ζώνη : Κ.Α.
Εγκύρωση Μετατορική προβολή 3°

KAIMAKA 1:1000

ΚΔ 02.57
1/ 19.18**ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.****ΥΠΟΜΝΗΜΑ**

- ρυθμιστική γραμμή (πρασινή)
 ————— οικοδομική γραμμή (κοκκινική)
 - - - - - καταρτισμένη ρυθμ/οικοδ γραμμή
 οριζ. τομές οριζ. δόμησης
 ————— περιοχή που απαιτεί συνταγή ρυθμ/του. και σχεδίου
 [ΚΧ] ελεύθερος χώρος κοινοχρήστος
 [P] χώρος στάθμευσης

- όριο οικοπέδου χώρου (μυλτί)
 ————— στοίβ
 [ΧΠ] χώρος πρασίνου

ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΤΟΜΕΙΣ	ΤΟΜΕΑΣ I	ΤΟΜΕΑΣ II
ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ	Περιοχή επέκτασης με χρήση κατοικίας	Περιοχή επέκτασης με χρήση κατοικίας λειτουργίας
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ (Σ.Δ.)	0,3	0,6
ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ	Επ. 250 τ.μ. Πρ. 12 μ.	Επ. 400 τ.μ. Πρ. 15 μ.
ΜΕΓ. ΚΑΛΥΨΗ	40 %	70 %
ΜΕΓ. ΥΨΟΣ	6,5 μ. + 1,5 μ. για ορόση	6,5 μ. + 1,5 μ. για ορόση
ΟΡΟΦΟΙ	Δύο (2)	Δύο (2)
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ	- Υποχρεωτικός - Έλεγχος όρων από ΕΓΜΕ - Το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος μετράται από τη στάθμη του πεδίου. Η μέγιστη επιτρεπόμενη οροφή διαμορφώνεται σταθμίζοντας από στάθμη πεδίου είναι 0,50 μ. - Όπου επιτρεπεται υποχρεωτικό ορο ανάστημα χώρου η επέκταση του χώρου αυτού δεν επιτρέπεται να περικυβηθεί ή να διαμορφωθεί ως συνέχεια του χώρου κατοικίας με μονήρ κατασκευή. Επιτρέπεται μόνον η φύτευση και διαμόρφωση με δέντρα σε αποστάσεις που επιτρέπουν τη διεύθυνση μικρού οχήματος.	


ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 	ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΜΗΧ/ΚΟΙ ΜΑΔΕΜΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΥΙΔΑΛΗΣ ΚΩΝ ΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ Μ. ΑΡΧ. Γ. Α. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Τ. Α. & Ε. Ε. ΠΟΛΙΤΙΣΤΟΥ ΠΡΑΞΕΙΣ 7-9-1993 ΕΣΩΡΘΗΚΕ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ [Signature] ΠΑΡ. 10.10.1993
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ	
B-2.2 ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ	
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000 ΙΟΥΝΙΟΣ 1993	ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΨΑΚΟΥΔΙΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ


ΝΟΜΟΣ	10	ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ή ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ		ΟΡΜΥΛΙΑΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΑΛΥΓΟΥ

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Ελλάδα 2010 Ζώνη : Ε.Α.
Ευρωπαϊκή Μεσογειακή Γραμμή 3"

ΚΑΙΜΑΚΑ 1:1000



ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- ρυθμιστή γραμμή (πρωινή)
 οριζοντιική γραμμή (κόκκινη)
 κατακόρυφη ρυθμ. οριζ. οριζ.
 30.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 περ. οριζ. π. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 K X
 0
 ελεύθερος χώρος κοινόχρηστος
 χώρος σταθμεύσεως

- όριο σκαλίσματος χώρου (μπλε)

৩৫৫৬

ΣΩΡΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ


[illegible]

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ		ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ																	
<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																		<p>ΟΡΙΣΤΕΥΟΝΤΕΣ ΜΗΧ/ΚΟΙ</p> <p>ΜΑΘΕΜΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ</p> <p>ΜΥΓΔΑΛΗΣ ΚΩΝ ΝΟΣ</p> <p>ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ</p> <p>ΚΟΜΑΡΧΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ</p> <p>Τ.Π. & Π.Ε. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ</p> <p>ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Υ-Σ. 1997</p> <p>ΦΩΡΗΘΗΚΕ</p> <p>Ο ΠΡΟΪΤΑΜΕΝΟΣ</p> <p>6.2</p>	

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ



Ελπίδα ΒΑΤΩ Ζώνη : Ε.Α.
Ευάγγελος Παπαγιαννής ημερομηνία 3"

ΚΑΙΜΑΚΑ 1:1000

ΚΔ 01.57
1/ 01.17**ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.****ΥΠΟΜΝΗΜΑ**

- ρυθμιζόμενη γραμμή (πράσινη)
 — οριοθετική γραμμή (κόκκινη)
 - - - - - διαχωριστική ρυθμιζόμενη γραμμή
 διαχωριστική οριοθετική γραμμή
 τεχνικό υπόγειο σιδηρόδρομο ρυθμιζόμενη γραμμή
 τεχνικό υπόγειο σιδηρόδρομο οριοθετική γραμμή
- Κ.Χ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΣ
 Β. ΧΩΡΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ


Διαστάσεις χώρου (μ.π.μ.)

— Χ

Χώρος οργανώσεως

ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ	ΤΟΜΕΑΣ I Πεδίο οργανώσεως με χρήση κοινοχρήστου	ΤΟΜΕΑΣ II Πεδίο οργανώσεως με χρήση κοινοχρήστου Λειτουργίας
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ	0,3	0,6
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ (ΣΑ)		
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ	Επ. 250 κμ. Πρω. 12 κμ.	Επ. 400 κμ. Πρω. 15 κμ.
Με. ΚΑΛΥΨΗ	40 %	70 %
Με. ΥΨΟΣ	5,5 μ. + 1,5 μ. για στέγη	6,5 μ. + 1,5 μ. για στέγη
ΟΡΟΦΟΙ	Δυσ (2)	Δυσ (2)
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ	- Υπερσυντάξεις - Χώρος οφείλει από ΕΠΛΕ - Τα μέγιστα επιτρεπόμενα ύψος μετράται από τη στάθμη του πεζοδρομίου. Η μέγιστη επιτρεπόμενη ανύψωση διαμορφωμένης στάθμης οφείλει από στάθμη πεζοδρομίου είναι 0,50 μ. - Όπου επιβάλλεται υποχρεωτικό από αναλυτικό χώρο ή επιφάνεια του χώρου αυτού δεν επιτρέπεται να παραβείται η τα διαμορφωμένη ως επιφάνεια του χώρου κατασκευής με μέγιστη ανύψωση. Επιτρέπεται μόνο η ανύψωση του ύψους προτερη με βάση σε οποιαδήποτε και επιτρέπεται τη διαμόρφωση επιφάνειας.	

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ**ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ****ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ**

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΠΕ.ΚΟ.

ΜΑΔΙΜΑΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΜΥΙΔΑΛΗΣ ΚΩΝ. ΝΟΣ

ΛΙΣΙΝΗΔΟΥ ΕΛΕΝΗ

Συντάκτης: Τμήμα ΕΠΛΕ/93 Αρ. 1/93

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ**B-2.2****ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ**

ΚΑΙΜΑΚΑ 1:1000


ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΨΑΚΟΥΔΙΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ

ΙΟΥΝΙΟΣ 1993

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΚΩΣΤΑΣ	10	ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
Ε.Υ. ΜΟΥΣΤΑ		ΟΡΜΥΛΙΑΣ

ΚΛ 01.57
1/ 00.17



ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- ρυθμιζόμενη γραμμή (πράσινη)
— οριοδοτική γραμμή (κόκκινη)
- - - - - καταρριφθείσα ρυθμιζόμενη γραμμή
0000000000 οριοδοτική οριζ. δόμησις
0000000000 περιοχή που απαιτεί συνταγή δημο-
τικού σχεδίου
- Κ Χ** ελεύθερος χώρος κοινόχρηστος
5 νόμος 151/2007
- όριο οικοπέδου χώρου (μπλε)
— οδό
— χώρος πρόσβασης

ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΤΟΜΕΙΣ	ΤΟΜΕΑΣ I Περιοχή επέκτασης με χρήση κατοικίας	ΤΟΜΕΑΣ II Περιοχή επέκτασης με χρήση κεντρικών παιδευτικών
ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ		
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΑΜΗΣΗΣ (Σ.Δ.)	0,3	0,6
ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ	Επ. 250 τμ. Πρ. 12 μ.	Επ. 400 τμ. Πρ. 15 μ.
Μεγ. ΚΑΛΥΨΗ	40 %	70 %
Μεγ. ΥΨΟΣ	5,5 μ. + 1,5 μ. για στεγνή	6,5 μ. + 1,5 μ. για στεγνή
ΟΡΟΦΟΙ	Δuo (2)	Δuo (2)
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ	<p>- Υποχρεωτικές</p> <p>- Λειτουργία κτιρίου από ΕΠΑΕ</p> <p>- Το κτίριο να επιτρέπεται να μην υπάρχει από τη στιγμή που θα ληφθούν οι μέγιστες επιτρεπόμενες αντιστάσεις διαμορφωμένης επιφάνειας κτιρίου από απόσταση 0,50 μ.</p> <p>- Όταν εφαρμόζεται επιπλέον από αναλυτικό χώρο η επιφάνεια του χώρου αυτού δεν επιτρέπεται να περι- ορίζεται ή να διαμορφώνεται ως συνέχεια του χώρου κατασκευής με μοναδική κατοικία. Επιτρέπεται μόνο η φύλαξη του (από πρόσοψη με βελόνα σε αποστάσεις που επιτρέπουν τη διεκδίκηση μικρού οχήματος).</p>	

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΙΝΑΚΙΔΙΩΝ



ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΟΣ ΜΠΕΛΛΟ
ΜΑΔΙΜΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΜΥΙΔΑΛΛΗΣ ΚΩΝ ΝΟΣ

ΙΣΤΟΡΙΑΣΤΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Τ.Ο. & Π.Ε. ΠΡΟΛΥΤΟΥ

ΠΡΟΛΥΤΟΣ Χ-9-1985
Α.Ε.Δ. Π.Ε. Π.Ε. Π.Ε.
Ο ΠΡΟΛΥΤΟΣ

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

B-2.2

ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΨΑΚΟΥΔΙΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ

ΙΟΥΝΙΟΣ 1993


ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ 10
ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΟΡΜΥΛΙΑΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ


ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ



Ελεγκτές: ΔΑΤΜ - Ζώνη: Ε.Α.
Ρυθμίσεις: Μουσκαλίδης, 2006/04/23

ΚΑΙΜΑΚΑ 1:1000

K _A	02.57
1/	19.17



ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- [illegible]

έργον καταλήπτεσθαι χώρου (μηνέ)

— १८६ —

2000 1000000

ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ	ΤΟΜΕΑΣ Α	ΤΟΜΕΑΣ Β
ΟΡΓΑΝΟΔΟΜΗΣΗ	Παραγωγή ενέργειας με χρήση καυσίμων	Παραγωγή ενέργειας με χρήση γεωθερμικών λειτουργιών.
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ (ΣΔ)	0,3	0,8
ΑΠΟΤΙΜΩΤΑ	Εκπ. 250 χιλ. Πρωτ. 12 μ.	Εκπ. 400 χιλ. Πρωτ. 15 μ.
Μέγ. ΚΑΛΩΥΜ	40 %	70 %
Μέγ. ΥΨΟΣ	6,5 μ. + 1,5 μ. για στέγη	8 μ. + 1,5 μ. για στέγη
ΧΡΟΧΟΙ	Δυσ (2)	Δυσ (2)
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΟΔΟΜΗΣΗΣ	- ΥΠΕΡΣΤΙΒΟΤΗΤΕΣ	

«ΣΥΛΛΟΓΗ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΕΠΙΣΤΕ»
 Το μέγεθος της επιρροής μπορεί να μετρηθεί από τη σταθμισμένη τιμή της Σχέσης. Η μέτρηση της επιρροής μπορεί να διεξαχθεί με τη μέτρηση της συνολικής απόδοσης της εγκατάστασης. Η μέτρηση της συνολικής απόδοσης μπορεί να γίνει με τη μέτρηση της συνολικής απόδοσης της εγκατάστασης. Η μέτρηση της συνολικής απόδοσης μπορεί να γίνει με τη μέτρηση της συνολικής απόδοσης της εγκατάστασης.

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ		ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ	
		ΟΡΚΗΤΕΚΤΟΝΕΣ	ΠΡΟΧ/ΚΟΙ
		ΜΑΘΕΜΑΤΕ	ΓΙΟΓΡΟΕ
		ΜΥΓΔΑΛΗΕ	ΚΟΝ ΝΟ
		<p>ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Τ.Π. & Π.Ε. ΡΟΔΑΥΤΡΟΥ</p>	
		<p>ΡΟΔΑΥΤΡΟΥ 7-9-1993 ΕΡΕΥΝΗΚΕ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ</p>	
		<p>ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΟΚ ΤΡΑΠΕΖΑΣ</p>	
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ			
B-2.2		ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ	
ΚΑΙΜΑΚΑ 1:1000	ΟΙΚΙΣΜΟΣ	ΧΑΚΟΥΔΙΑ	ΟΡΜΥΛΙΑΣ
ΙΟΥΝΙΟΣ 1993	ΝΟΜΟΣ	ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Εκδίδει την ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ από το 1833

Διεύθυνση : Καποδιστρίου 34
 Ταχ. Κώδικας : 104 32
 TELEX : 22.3211 YPET GR
 FAX : 5234312

Οι υπηρεσίες του ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ
 λειτουργούν καθημερινά από 8.00' έως 13.00'

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

* Πώληση ΦΕΚ όλων των Τευχών Σολωμού 51 τηλ.: 52.39.762
 * ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: Σολωμού 51 τηλ.: 52.48.188
 * Για φωτοαντίγραφα παλαιών τευχών στην οδό Σολωμού 51 τηλ.: 52.48.141
 * Τμήμα πληροφόρησης: Για τα δημοσιεύματα των ΦΕΚ Σολωμού 51 τηλ.: 52.25.713 - 52.49.547

* Οδηγίες για δημοσιεύματα Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.48.785
 Πληροφορίες για δημοσιεύματα Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.25.761

* Αποστολή ΦΕΚ στην εφορία με καταβολή της αξίας του δια μέσου Δημοσίου Ταμείου Για πληροφορίες: τηλ.: 52.48.320

Τιμές κατά τεύχος της ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ:

Κάθε τεύχος μέχρι 8 σελίδες δρχ. 100. Από 9 σελίδες μέχρι 16 δρχ. 150, από 17 έως 24 δρχ. 200

Από 25 σελίδες και πάνω η τιμή πώλησης κάθε φύλλου (8σέλιδου ή μέρους αυτού) αυξάνεται κατά 50 δρχ.

Μπορείτε να γίνετε συνδρομητής για όποιο τεύχος θέλετε. Θα σας αποστέλλεται με το Ταχυδρομείο.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δημόσιο Ταμείο 2531

Κωδικός αριθ. κατάθεσης στα Δημόσια Ταμεία 3512

Η ετήσια συνδρομή είναι:

α) Για το Τεύχος Α'	Δρχ.	15.000
β) » » » Β'	»	30.000
γ) » » » Γ'	»	10.000
δ) » » » Δ'	»	30.000
ε) » » » Αναπτυξιακών Πρόξεων	»	20.000
στ) » » » Ν.Π.Δ.Δ.	»	10.000
ζ) » » » ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	»	5.000
η) » » » Δελτ. Εμπ. & Βιομ. Ιδ.	»	10.000
θ) » » » Αν. Ειδικού Δικαστηρίου	»	3.000
ι) » » » Α.Ε. & Ε.Π.Ε.	»	200.000
ια) Για όλα τα Τεύχη εκτός ΤΑΕ-ΕΠΕ	»	100.000

Ποσοστό 5% υπέρ του Ταμείου Αλληλοβοήθειας του Προσωπικού (ΤΑΠΕΤ)

Δρχ.	750
»	1.500
»	500
»	1.500
»	1.000
»	500
»	250
»	500
»	150
»	10.000
»	5.000

Πληροφορίες: τηλ. 52.48.320